

**TCN**

Febrero de 2016 (FU)
Sustituye a la edición de Abril 2001

® = marca registrada
Carpeta "Textuthor"

Thor Cascara de Naranja®

Pasta acrílica para texturizar muros interiores. Acabado Fino
LINEA TEXTUTHOR®

DESCRIPCIÓN:

THOR CASCARA DE NARANJA es un recubrimiento integral texturizado porcelanizado o sin porcelanizar con textura fina homogénea, parecida a la cáscara de una naranja y con alto brillo, por su composición de altos sólidos, resinas acrílicas, vinílicas y estirenadas, **THOR CASCARA DE NARANJA** garantiza gran resistencia y durabilidad. Es sumamente lavable, empleado en todas aquellas áreas donde se requiera extrema limpieza.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Recubrimiento integral acrílico para lograr texturas de piel de naranja
Acabado:	Fino
Colores :	Neutro y con opción a cualquier color. Ver catálogo PinThor®.
Nº. De Componentes:	Uno

USOS RECOMENDADOS:

THOR CASCARA DE NARANJA es un material de consistencia pétreo, especialmente creado para que con su espesor oculte poros y fisuras menores de los muros, no se decora ni descarpela, ideal para interiores, su dureza y resistencia permiten que sea recomendado en áreas de tráfico intenso cuando es recubierto con el barniz adecuado. Puede ser empleado como sustituto de cualquier recubrimiento vitrificado como la mayolita, loseta, cintilla; con la gran ventaja de no tener juntas que acumulen polvo y bacterias. Se recomienda en cubos de escaleras, pasillos de circulación, hospitales, centrales telefónicas centros comerciales, fabricas, edificios de oficinas, comercios, escuelas, centros recreativos, etc. y todas aquellas áreas que requieran de limpieza constante.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Densidad:	2.0Kg / L
Espesor recomendado:	1.5 - 2.0 mm
Rendimiento teórico:	15 m ² / cubeta 19 lt.

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado: 120 minutos al tacto. 24 horas secado completo.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (*si lo requiere*) del área con **SELLATHOR RV**, antes de aplicar **THOR CASCARA DE NARANJA** sobre cualquier superficie, de preferencia lisa, aplanados de cemento, de yeso, tablaroca, muros aplanados con base niveladora, muros de madera, asbesto, mosaico o azulejo, siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de humedades grasas, salitres y desprendimientos.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

THOR CASCARA DE NARANJA por su formulación está listo para aplicarse no necesita reducciones.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

THOR CASCARA DE NARANJA es aplicada con equipo manual, rodillo de felpa rugosa, dejando una película de espesor homogéneo y antes de que seque la pasta se procede a texturizar con un rodillo de textura cascara de naranja chico o grande, dependiendo el acabado que desee lograr.

El tiempo aproximado de secado al tacto es de 2 horas y 24 horas para secar completamente, dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación.

Se recomienda lijar la superficie después de 3 o 4 horas de haber aplicado el **THOR CASCARA DE NARANJA** con lija de agua, fina o media. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

MANTENIMIENTO:

THOR CASCARA DE NARANJA puede limpiarse con agua y jabón suave. Utilizando un paño o esponja. No utilice solventes para su limpieza. En caso de encontrar manchas impregnadas utilice **DESENGRASANTE THOR**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

THOR CASCARA DE NARANJA debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



Es sobrentendido que los riesgos de utilización del producto son únicos para el consumidor.

3

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR_{MR}**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com